

05

196-201 Hidrolik Hortumlar

Hidrolik Hortumlar

FORCESTREAM R1A/1ST

SAE 100 R1A/DIN-EN 853 1ST

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
TS 6387 EN 853



inch	DÇ (mm)	TL
3/16"	12.3	22.89
1/4"	15.5	23.97
5/16"	17.1	26.15
3/8"	19.4	29.41
1/2"	22.6	33.77
5/8"	25.8	35.95
3/4"	29.8	45.74
1"	37.6	65.35
1 1/4"	45	96.93
1 1/2"	51.4	120.89
2"	66.4	168.81

ULTIMATE 1SN

SAE 100 R1 AT/DIN-EN 853 1SN

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
TS 6387 EN 853 **135°C**



inch	DÇ (mm)	TL
3/16"	11.6	28.41
1/4"	13.2	30.31
5/16"	14.8	32.20
3/8"	17.2	36.94
1/2"	20.4	45.45
5/8"	23.5	51.13
3/4"	27.5	69.14
1"	35.4	110.80
1 1/4"	43.5	160.04
1 1/2"	50	178.04
2"	63.6	274.62
2 1/2"	76.5	411.95
3"	88.5	616.48

FORCESTREAM R1AT/1SN

SAE 100 R1 AT/DIN-EN 853 1SN

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
TS 6387 EN 853



inch	DÇ (mm)	TL
3/16"	11.6	19.90
1/4"	13.2	20.85
5/16"	14.8	22.74
3/8"	17.2	25.59
1/2"	20.4	29.37
5/8"	23.5	31.26
3/4"	27.5	39.78
1"	35.4	56.83
1 1/4"	43.5	84.28
1 1/2"	50	105.13
2"	63.6	146.80
2 1/2"	76.5	223.49
3"	88.5	341.87

FORCESTREAM 1SC

DIN-EN 857 1SC

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
TS EN 857



inch	DÇ (mm)	TL
1/4"	12.2	20.46
5/16"	13.6	22.32
3/8"	15.5	25.11
1/2"	19	28.83
5/8"	22.4	30.69
3/4"	25.8	39.05
1"	33.4	55.79

TWINSTREAM 1 SC - İKİZ

DIN-EN 857 1SC

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
TS EN 857 **Üstü Düz**



inch	DÇ (mm)	TL
1/4" x 1/4"	12.5 x 12.5	61.38
5/16" x 5/16"	13.9 x 13.9	66.96
3/8" x 3/8"	15.8 x 15.8	75.35
1/2" x 1/2"	19.3 x 19.3	86.50

HYDROWASH/1-2

Çelik Tel Örgülü Yıkama
Kesikli 150°C



Cinsi	inch	TL
R1	5/16"	21.79
R2	5/16"	29.37
R1	3/8"	25.59
R2	3/8"	31.26

- * Özel istekleriniz ve her türlü ek bilgi için satış servisimiz hizmetinizdedir.
- * Katalog dışı ürünlerde lütfen fiyat isteyiniz.
- * Yüksek aşınma dayanımlı Hidrolik Hortumlar için lütfen fiyat isteyiniz.



Quality System
DS/EN ISO 9001



FORCESTREAM R2A/2ST

SAE 100 R2A/DIN-EN 853 2ST

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
TS 6387 EN 853



inch	DÇ (mm)	TL
3/16"	15.5	29.41
1/4"	17.1	30.50
5/16"	18.7	33.77
3/8"	21	34.85
1/2"	24.2	43.56
5/8"	27.4	51.19
3/4"	31.4	57.72
1"	39	83.86
1 1/4"	49.8	131.78
1 1/2"	56.2	159.01
2"	68.8	237.40

ULTIMATE 2SN

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
TS 6387 EN 853 135°C



inch	DÇ (mm)	TL
3/16"	13.3	39.78
1/4"	15	44.52
5/16"	16.5	46.41
3/8"	18.9	53.02
1/2"	22.2	66.30
5/8"	25.2	78.61
3/4"	29.2	109.85
1"	37.2	186.56
1 1/4"	47.3	259.48
1 1/2"	53.7	275.57
2"	66.7	425.19
2 1/2"	79.8	638.26
3"	91.9	954.56

FORCESTREAM R2AT/2SN

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
TS 6387 EN 853



inch	DÇ (mm)	TL
3/16"	13.3	25.59
1/4"	15	26.52
5/16"	16.5	29.37
3/8"	18.9	30.31
1/2"	22.2	37.88
5/8"	25.2	44.52
3/4"	29.2	50.19
1"	37.2	72.93
1 1/4"	47.3	114.59
1 1/2"	53.7	138.26
2"	66.7	206.44
2 1/2"	79.8	315.35
3"	91.9	479.18

FORCESTREAM 2SC

DIN-EN 857 2SC

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
TS EN 857



inch	DÇ (mm)	TL
1/4"	13.2	26.04
5/16"	15	28.83
3/8"	17.1	29.76
1/2"	20.7	37.19
5/8"	23.8	43.70
3/4"	27.7	49.28
1"	35.5	71.60

SUPERSTREAM 2K - COMPACT

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
Süper Esnek / Yüksek Basınç



inch	DÇ (mm)	TL
1/4"	13.1	29.70
5/16"	15	32.89
3/8"	17.1	33.95
1/2"	20.3	42.43
5/8"	23.7	49.85
3/4"	27.7	56.22
1"	35.6	81.68

TWINSTREAM 2 SC - İKİZ

DIN-EN 857 2SC

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
TS EN 857 Üstü Düz



inch	DÇ (mm)	TL
1/4" x 1/4"	13.5 x 13.5	78.11
5/16" x 5/16"	15.3 x 15.3	86.50
3/8" x 3/8"	17.4 x 17.4	89.27
1/2" x 1/2"	21 x 21	111.57

FORCESTREAM R5

SAE J517100 R5

Çelik Tel Örgülü Hidrolik



inch	DÇ (mm)	TL
3/16"	12.9	30.31
1/4"	14.5	32.20
5/16"	16.8	37.88
13/32"	19.1	38.83
1/2"	22.9	49.24
5/8"	27.1	60.61
7/8"	30.8	79.54
1 1/8"	37.6	120.27
1 3/8"	44.5	125.95
1 13/16"	56.4	138.26
2 3/8"	73	179.78

ULTIMATE R5

SAE J517100 R5

Çelik Tel Örgülü Hidrolik
135°C



inch	DÇ (mm)	TL
3/16"	12.9	37.88
1/4"	14.5	40.72
5/16"	16.8	46.41
13/32"	19.1	48.30
1/2"	22.9	60.61
5/8"	27.1	89.97
7/8"	30.8	122.17
1 1/8"	37.6	179.93
1 3/8"	44.5	190.36
1 13/16"	56.4	206.44
2 3/8"	73	394.89

POWERSTREAM 4SP

TS 10548 EN 856 4SP

Spiral Çelik Telli Hidrolik



inch	DÇ (mm)	TL
1/4"	17.6	42.63
3/8"	21.2	48.30
1/2"	24.4	52.09
5/8"	28	59.68
3/4"	32	69.14
1"	39.1	82.39

POWERSTREAM 4SH

TS 10548 EN 856 4SH

Spiral Çelik Telli Hidrolik



inch	DÇ (mm)	TL
3/4"	32	79.54
1"	38.4	93.76
1 1/4"	45.2	149.62
1 1/2"	53	205.49
2"	67.6	284.10

POWERSTREAM R12+

TS 10548 EN 856 R12

Yüksek Basıncılı Hidrolik



inch	DÇ (mm)	TL
3/8"	20	48.30
1/2"	23.5	52.09
5/8"	27.6	59.68
3/4"	30.5	69.14
1"	38.1	82.39
1 1/4"	46.6	134.66
1 1/2"	53.2	184.94
2"	66.8	255.70

POWERSTREAM R13

TS 10548 EN 856 R13

Yüksek Basıncılı Hidrolik



inch	DÇ (mm)	TL
3/4"	32	89.97
1"	38.4	111.06
1 1/4"	49.3	209.30
1 1/2"	57.3	288.83
2"	71.6	396.80

DN. 19-25mm 4 kat spiral çelik tel takviyeli
DN. 32-50mm 6 kat spiral çelik tel takviyeli

POWERSTREAM R15

SAE 100 R15

Yüksek Basıncılı Hidrolik



inch	DÇ (mm)	TL
3/8"	21.2	60.61
1/2"	24.4	65.35
5/8"	28.7	84.52
3/4"	32	99.45
1"	38.4	127.58
1 1/4"	49.3	229.16
1 1/2"	57.3	317.24

DN. 19-25mm 4 kat spiral çelik tel takviyeli
DN. 32-50mm 6 kat spiral çelik tel takviyeli

TORNADO/6

Çok Yüksek Basıncılı Hidrolik



inch	DÇ (mm)	TL
3/4"	35.4	109.85
1"	41.2	135.43
1 1/4"	51.8	252.86
1 1/2"	59	349.44
2"	72	486.75
2 1/2"	86	693.19
3"	97.3	983.92

SELBLAST 4 (WATERBLAST)

Spiral Çelik Telli Hidrolik



inch	DÇ (mm)	TL
1/4"	17.6	49.92
3/8"	21.3	65.35
1/2"	24.6	71.97
3/4"	32	107.02

SELBLAST 4+ (WATERBLAST)

Spiral Çelik Telli Hidrolik



inch	DÇ (mm)	TL
1/4"	17.6	54.90
3/8"	20.4	71.89
1/2"	24.6	79.17
3/4"	32	117.72

POWERSTREAM (Ekstra Esnek 120°C)

POWERSTREAM X-4000



EXCEED EN 856 R12

inch	DÇ (mm)	TL
3/8"	19.2	53.13
1/2"	22.6	57.30
5/8"	26.8	65.64
3/4"	30.4	76.05
1"	38.1	90.63
1 1/4"	46.6	146.48

POWERSTREAM X-5000



inch	DÇ (mm)	TL
3/8"	19.3	59.77
1/2"	22.2	63.66
5/8"	26	73.78
3/4"	31	87.49
1"	38.4	103.15
1 1/4"	45.2	164.58

POWERSTREAM X-6000



inch	DÇ (mm)	TL
3/8"	20.6	66.67
1/2"	23.5	71.89
5/8"	27	92.97
3/4"	32	109.40
1"	38.1	140.34
1 1/4"	49.3	252.09

* Özel istekleriniz ve her türlü ek bilgi için satış servisimiz hizmetinizdedir.

* Katalog dışı ürünlerde lütfen fiyat isteyiniz.

* Üstü düz hortumlar için lütfen fiyat isteyiniz.

* Yüksek aşınma dayanımlı Hidrolik Hortumlar için lütfen fiyat isteyiniz.



SELTEX R6

EN 854 R6 SAE 100 R6

Tekstil Örgülü Hidrolik
TS 6388 EN 854 R6



inch	DÇ (mm)	TL
3/16"	10.7	15.15
1/4"	12.3	17.04
5/16"	13.9	18.01
3/8"	15.5	19.90
1/2"	19.5	25.59
5/8"	22.6	30.31
3/4"	25.8	37.88
1"	33.2	51.13

ULTIMATE R6

EN 854 R6 SAE 100 R6

Tekstil Örgülü Hidrolik
TS 6388 EN 854 R6 **135°C**



inch	DÇ (mm)	TL
3/16"	10.7	30.29
1/4"	12.3	34.08
5/16"	13.9	36.01
3/8"	15.5	39.80
1/2"	19.5	51.16
5/8"	22.6	60.61
3/4"	25.8	75.76
1"	33.2	102.27

SELTEX R3

Tekstil Örgülü Hidrolik
TS 6388 EN 854 R3



inch	DÇ (mm)	TL
3/16"	12.7	27.42
1/4"	14.3	28.22
5/16"	17.5	29.57
3/8"	19.1	32.82
1/2"	23.8	44.77
5/8"	27	47.08
3/4"	31.8	73.76
1"	38.1	91.45
1 1/4"	44.5	97.80
1 1/2"	51	131.02

SELTEX 1TE

Tekstil Örgülü Hidrolik
TS 6388 EN 854 1TE



inch	DÇ (mm)	TL
3/16"	10.7	15.91
1/4"	12.3	17.89
5/16"	13.9	18.91
3/8"	15.5	20.90
1/2"	19	26.86
5/8"	22.6	31.82
3/4"	25.8	39.78
1"	33.2	53.69

SELTEX 2TE

Tekstil Örgülü Hidrolik
TS 6388 EN 854 2TE



inch	DÇ (mm)	TL
3/16"	11.8	22.26
1/4"	13.4	23.25
5/16"	14.9	24.59
3/8"	16.5	29.26
1/2"	19.7	34.91
5/8"	23.9	41.37
3/4"	27	51.70
1"	34.4	69.80
1 1/4"	41.4	98.30
1 1/2"	48.1	107.48

SELTEX 3TE

Tekstil Örgülü Hidrolik
TS 6388 EN 854 3TE



inch	DÇ (mm)	TL
3/16"	12.8	27.29
1/4"	14.4	28.17
5/16"	16.9	30.72
3/8"	18.5	32.67
1/2"	21.7	37.76
5/8"	25.9	47.74
3/4"	29	55.96
1"	35.9	82.18
1 1/4"	42.3	98.80
1 1/2"	49.6	130.70
2"	62.3	184.31
2 3/8"	72	206.42

SELTEX R4

SAE J517 100 R4



Tekstil Takviyeli Hidrolik

inch	DÇ (mm)	TL
3/4"	32	59.07
1"	37.4	76.55
1 1/4"	45	96.05
1 1/2"	52	121.07
2"	64	174.37
2 1/2"	77	205.81
3"	90	328.49
3 1/2"	103	363.61
4"	116	424.52

SELTEX R4-X

SAE J517



Tekstil Takviyeli Hidrolik
Ekstra Esnek

inch	DÇ (mm)	TL
3/4"	29	64.98
1"	35	84.21
1 1/4"	42	105.66
1 1/2"	49	133.18
2"	62	191.82
2 1/2"	75.5	226.39
3"	88	361.34
3 1/2"	103	399.97
4"	115	466.97

SELBRAKE SAE J 1401

Hidrolik Fren
TS ISO 3996



inch	DÇ (mm)	TL
1/8"	10.5	27.48
3/16"	13	30.31

SELBRAKE 2

Hava Fren
SAE J 1402



inch	DÇ (mm)	TL
3/8"	19	25.29
1/2"	22.2	32.62
5/8"	26.9	50.58

Spiral Koruma



Poliyeten Spiral Koruma

iç (mm)	D.ç (mm)	gr/m	Kutu Miktar / Mt	TL
7,5	10	32	400	2.16
9,5	12	39	300	2.32
13	16	64	150	3.54
16	20	106	100	3.86
20	25	166	60	6.16
24	29	196	50	7.39
27	32	217	40	8.55
30	35	239	40	10.02
35	40	276	30	11.48
44	50	415	25	14.43
50	60	810	10	16.90
60	70	958	8	20.28
65	75	1032	5	23.54
75	85	1180	5	29.71
80	90	1252	5	35.65
100	110	1548	2.50	51.25

Polyamid Spiral Koruma

iç (mm)	D.ç (mm)	gr/m	TL
7,5	10	37	4.93
9,5	12	45	6.22
13	16	74	9.32
16	20	122	11.18
20	25	190	18.57
24	29	225	24.05
27	32	250	30.34
30	35	275	37.72
35	40	317	56.00
44	50	477	70.02
50	60	931	87.63
60	70	1083	113.05
65	75	1134	143.61
75	85	1295	183.78
80	90	1377	229.74
100	110	1700	314.75

SPIRAL GUARDS

* Özel istekleriniz ve her türlü ek bilgi için satış servisimiz hizmetinizdedir.

* Katalog dışı ürünlerde lütfen fiyat isteyiniz.

* Üstü düz hortumlar için lütfen fiyat isteyiniz.

* Yüksek aşınma dayanımlı Hidrolik Hortumlar için lütfen fiyat isteyiniz.

